

# Firefox

Pour mettre Firefox à ma main, voici quelques éléments que je met en place:


Tapez `about:config` dans la barre d'adresse,


*filtrez avec le terme « `ipv6` », et mettre la valeur sur « `True` » à l'option*


```
network.dns.disableIPv6 = True
```


Configurer SYNC pour récupérer les marques-pages en synchronisation

Ajouter les modules complémentaires suivants:

**Adblock Plus**  
Avec plus de 500 millions de téléchargement...[Préférences](#)[Désactiver](#)[Supprimer](#)

**Disconnect**  
Make the web faster, more private, and more secure.[Désactiver](#)[Supprimer](#)

**Flash Video Downloader**  
Popular Video Downloader.[Préférences](#)[Désactiver](#)[Supprimer](#)

**Mailvelope**  
Améliorez votre service de courriel grâce au chiffrement de bout e...[Désactiver](#)[Supprimer](#)

Modules complémentaires pour firefox

# Configuration d'un proxy SOCKS v4 via SSH:

Créer une connexion SSH vers votre serveur:

#Proxy pour les ports requis par softsqueeze pour LMS et serveur socks v4

```
#Proxy pour 9000=LMS et 3483=Softsqueeze  
ssh -D1111 -L 9000:192.168.0.11:9000 -L 3483:192.168.0.11:3483  
<votreuser>@<votreipOuFQDN>
```

Ouvrir Firefox avec un terminal:

```
firefox -p
```



Firefox Gestionnaire de profils

Créer un profile « Proxy SSH »

Modifier les paramètres de connexion réseau.

Paramètres de connexion

Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet

☐ Pas de proxy

☐ Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau

☐ Utiliser les paramètres proxy du système

☒ Configuration manuelle du proxy

Proxy HTTP

Port

0

☐ Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL

Port

0

Proxy FTP

Port

0

Hôte SOCKS

127.0.0.1

Port

1111

☒ SOCKS v4

☐ SOCKS v5

Pas de proxy pour

localhost, 127.0.0.1

Exemples : .mozilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24

☐ Adresse de configuration automatique du proxy

Actualiser

☐ Ne pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est enregistré

☐ Utiliser un DNS distant lorsque SOCKS v5 est actif

☐ Activer le DNS via HTTPS

URL

https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query

Aide

Annuler

OK

Paramètres du proxy SOCKS v4

Pour démarrer Firefox avec un profil, il faut utiliser dans un terminal ou faire un lanceur

```
firefox -P "Nom du profil"
```